



ASUS Monitors Catalogue 2022 





VS197DE

مانیتور ایسوس VS197DE یک مانیتور اقتصادی با ظاهر کلاسیک است که مناسب برای کاربری اداری است. این مانیتور دارای پنل TN با رزولوشن Full-HD به اندازه ۱۸.۵ اینچ است. این مانیتور به کمک دو پورت VGA قابلیت اتصال به کامپیوتر را دارد.

FRAMELESS EYE CARE MONITOR



VS197DE

Display

Panel size: Wide Screen 18.5"(47.0cm) 16:9
True Resolution : 1366x768
Pixel pitch : 0.184mm
Brightness(Max) : 200 cd/m²
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 50000000:1
Viewing Angle (CR ≥ 10) : 90°(H)/65°(V)
Response Time : 5ms
Display Colors : 16.7M

Video Features

Skin-Tone Selection : 3 Modes
Color Temperature Selection : 4 Modes

I/O Ports

Signal Input : D-Sub

Signal Frequency

Analog Signal Frequency : 30~80 KHz(H)/ 55~75 Hz(V)


Power Consumption

Power ON < 10.09W*
Power Saving Mode < 0.5W
Power Off Mode < 0.5W



VP228HE

مانیتور ایسوس VP228HE یک مانیتور گیمینگ با پنل TN برای داشتن بیشترین سرعت در نرخ بروزرسانی تصویر با سرعت یک میلی‌ثانیه است. پنل TN این مانیتور دارای رزولوشن Full-HD و اندازه ۲۱٫۵ اینچ است و با توجه به نوع پنل استفاده شده، این مانیتور در نمایش تصاویر با سرعت بالا دچار مشکل سایه افتادن تصاویر یا Ghosting نمی‌شود. مانیتور VP228HE قابلیت اتصال به کمک پورت‌های VGA و HDMI را دارد و دارای دو اسپیکر داخلی استریو است.



VP228HE

Display

Panel Size (inch) : 21.5
Aspect Ratio : 16:9
Display Viewing Area (H x V) : 476.64 x 268.11 mm
Display Surface : Non-Glare
Backlight Type : LED
Panel Type : TN
Viewing Angle (CR10, H/V) : 90°/ 65°
Pixel Pitch : 0.248mm
Resolution : 1920x1080
Brightness (Typ.) : 200cd/?
Contrast Ratio (Typ.) : 600:1
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100,000,000:1
Display Colors : 16.7M
Response Time : 1ms(GTG)
Refresh Rate (Max) : 60Hz
Flicker-free : Yes

Video Features

Trace Free Technology : Yes
SPLENDID Technology : Yes
Color Temp. Selection : Yes(4 modes)
GamePlus : Yes
QuickFit : Yes
HDCP : Yes
Low Blue Light : Yes

I/O Ports

HDMI, VGA, PC Audio -in



VC239H

مانیتور ایسوس VC239H یک مانیتور مناسب کاربری مولتی مدیا با ظاهر مدرن و طراحی بدون فریم است. این مانیتور دارای پنل IPS با رزولوشن Full-HD با اندازه ۲۳ اینچ و اسپیکر داخلی است. مانیتور VC239H به کمک پورتهای HDMI، VGA و DVI متصل می‌شود و با داشتن پنل IPS قادر است تصاویر را با رنگهای بسیار زنده و چشم نواز نمایش دهد.



VC239H

Display

Panel Size (inch) : 23
Aspect Ratio : 16:9
Display Viewing Area (H x V) : 509.2 x 286.4 mm
Display Surface : Non-Glare
Backlight Type : LED
Panel Type : IPS
Viewing Angle (CR10, H/V) : 178°/ 178°
Pixel Pitch : 0.265mm
Resolution : 1920x1080
Brightness (Typ.) : 250cd/?
Contrast Ratio (Typ.) : 1000:1
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 10000000:1
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 80000000:1
Display Colors : 16.7M
Response Time : 5ms (GTGs)
Refresh Rate (Max) : 60Hz
Flicker-free : Yes

Video Features

SPLendid Technology : Yes
Color Temp. Selection : Yes(4 modes)
QuickFit : Yes
HDCP : Yes
Low Blue Light : Yes

I/O Ports

HDMI, VGA, PC Audio -in, DVI



VA24EHE

مانیتور ایسوس VA24EHE یک مانیتور مناسب قیمت برای گیمینگ است که قابلیت‌های مورد نیاز برای بازی را دارد. این مانیتور دارای پنل IPS با رزولوشن Full-HD با اندازه ۲۴ اینچ، قابلیت اورکلاک کردن تا ۷۵ هرتز است که از فناوری FreeSync برای یکسان سازی نرخ خروجی تصاویر کارت گرافیک با مانیتور پشتیبانی می‌کند. مانیتور VA24EHE قابلیت اتصال به کمک پورت‌های HDMI، VGA و DVI را دارد و پنل IPS آن دارای سرعت واکنش‌دهی بالا ۵ میلی‌ثانیه است.



VA24EHE

Display

Panel Size (inch) : 23.8
Aspect Ratio : 16:9
Display Viewing Area (H x V) : 527.04 x 296.46 mm
Display Surface : Non-Glare
Backlight Type : LED
Panel Type : IPS
Viewing Angle (CR10, H/V) : 178°/ 178°
Pixel Pitch : 0.2745mm
Resolution : 1920x1080
Color Space (sRGB) : 99%
Brightness (Typ.) : 250cd/?
Contrast Ratio (Typ.) : 1000:1
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100,000,000:1
Display Colors : 16.7M
Response Time : 5ms(GTG)
Refresh Rate (Max) : 75Hz
Flicker-free : Yes

Video Features

Trace Free Technology : Yes
SPLENDID Technology : Yes
Color Temp. Selection : Yes(4 modes)
GamePlus : Yes
QuickFit : Yes
HDCP : Yes
VRR Technology : FreeSync™
Low Blue Light : Yes

I/O Ports

HDMI, VGA, PC Audio -in